

I. Las enfermedades diarreicas agudas en 1963

Resultados obtenidos con el programa de control

1. 1. MORTALIDAD.

Los resultados obtenidos en el curso del presente año, medidos en términos de reducción de la mortalidad por estas causas, pueden considerarse satisfactorias, sobre todo si tenemos en cuenta que las medidas programadas comenzaron a aplicarse integralmente en los meses de Abril y Mayo.

Los resultados favorables alcanzados quedan de manifiesto si analizamos la información correspondiente a la morbilidad y mortalidad registradas de Enero a Diciembre. Se destacan en especial los siguientes aspectos:

1. 1. 1. De Enero a Diciembre del presente año se registró un total de 3,034 defunciones por diarreas agudas en el país. Esta cifra es claramente inferior a la observada en 1962: 4,157.

Basta señalar que la reducción en la mortalidad que ahora registramos representa 1,120 defunciones menos.

La reducción de la mortalidad en relación al año pasado se debe fundamentalmente a la disminución de los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre.

1. 1. 2. A partir del mes de Mayo se insinúa una modificación favorable de la tendencia de la mortalidad que se había mantenido en un nivel peligrosamente alto en los primeros meses del año (ver cuadro y gráfico N°1).

En los meses siguientes se comprueba que durante este año, el alza estacional de la mortalidad ha sido mucho menos intensa que en años anteriores.

1. 1. 3. Lo importante es que en 1963 marca una decapitación de la curva del alza estacional en Julio, Agosto, Septiembre y Octubre registrando un número de defunciones menor que en los meses de Mayo y Abril.

En estos meses la tasa correspondiente es cerca de un 50% menor a la registrada en 1962 (ver cuadro 1).

Es de señalar que la mortalidad registrada en el año 1963 (42.4 x 100,000 habitantes) es también inferior a la observada en el año precedente (59.2 por 100,000 habitantes).

En cuanto a las tasas por Regionales (ver cuadro N° 3), se observa una disminución de las mismas en todas ellas, corres-

pondiendo a la Regional de Matanzas la tasa más baja (18.4) y a la de Camagüey la más alta (61.5).

Insistimos en que este resultado nos parece alentador puesto que la reducción observada se debe fundamentalmente a la disminución de la mortalidad en los meses de verano, ya que antes de la aplicación de las medidas de control la mortalidad se mantuvo en tasas semejantes o superiores a las registradas el año anterior.

1. 1. 4. En los cuadros 4 y 5 se presenta la mortalidad por grupos de

edades en el primer semestre de 1963 con las correspondientes tasas específicas de los menores de 1 año, siendo ésta muy alta con relación a los demás grupos de edad representando el 80.6% del total de defunciones ocurridas por estas causas (enfermedades diarreicas agudas).

Esto significa que no existe hasta el momento una variación apreciable con respecto a la distribución por edades en años anteriores. En el cuadro N° 5 correspondiente a las defunciones en menores de 5 años de edad, el máximo porcentaje 74.1 por ciento corresponde al grupo

CUADRO No. 1
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS POR MESES
REPUBLICA DE CUBA
ENERO - DICIEMBRE 1962 y 1963

Meses	Mortalidad		1962		1963	
	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa
Enero	303	4.4	219	3.1		
Febrero	225	3.2	233	3.2		
Marzo	228	3.2	300	4.2		
Abril	246	3.5	291	4.1		
Mayo	251	3.6	240	3.3		
Junio	380	5.4	323	4.5		
Julio	765	10.9	375	5.2		
Agosto	545	7.8	315	4.4		
Septiembre	422	6.0	236	3.3		
Octubre	343	4.9	186	2.6		
Noviembre	205	2.9	157	2.2		
Diciembre	244	3.5	162	2.3		
TOTAL:	4157	59.2	3037	42.4		

Datos preliminares, reportados telefónicamente
Tasa x 100,000 habitantes.

Fuente: Depto. de Estadística del MinSap.

C U A D R O No. 2

DEFUNCIONES MENSUALES POR ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
DISTRIBUIDAS POR REGIONALES*

REPUBLICA DE CUBA. ENERO A JUNIO 1962-1963

REGIONALES	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
	1962	1963	1962	1963	1962	1963	1962	1963	1962	1963	1962	1963
CUBA	303	219	225	233	228	300	246	291	251	240	380	323
Pinar del Río	9	6	5	23	17	10	11	15	16	30	24	22
Habana	83	60	46	52	41	70	54	64	54	43	102	103
Matanzas	4	6	9	8	9	8	5	2	5	4	16	3
Las Villas	34	14	32	29	40	41	36	34	27	20	43	40
Camagüey	49	32	22	29	32	54	38	60	60	43	67	47
Oriente Norte	45	39	45	42	22	45	46	28	39	29	55	46
Oriente Sur	79	62	66	50	67	72	56	88	50	71	73	62

* Datos preliminares reportados telefónicamente.

Fuente: Departamento de Estadísticas del MinSap.

C U A D R O No. 2

DEFUNCIONES MENSUALES POR ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
DISTRIBUIDAS POR REGIONALES*

REPUBLICA DE CUBA. JULIO A DICIEMBRE 1962 - 1963

REGIONALES	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUM. ENERO DICIEMBRE	
	1962	1963	1962	1963	1962	1963	1962	1963	1962	1963	1962	1963	1962	1963
CUBA	765	375	545	315	422	236	343	186	14	7	26	8	251	223
Pinar del Río	36	20	28	33	34	37	31	12	42	57	66	54	988	779
Habana	217	76	122	75	83	75	78	50	7	3	9	11	191	82
Matanzas	44	5	55	8	20	15	8	9	18	12	17	7	559	320
Las Villas	153	41	78	36	43	32	38	14	14	13	13	24	555	471
Camagüey	115	81	65	45	52	24	28	19	31	16	37	21	540	370
Oriente Norte	61	42	68	19	58	18	33	25	79	49	76	37	1073	792
Oriente Sur	139	110	129	99	132	35	127	57	205	157	244	162	4157	3037

* Datos preliminares reportados telefónicamente.

Fuente: Departamento de Estadísticas del MinSap.

de 1 a 11 meses de edad, lo que concuerda en línea general con lo observado durante 1962.

1. 2. MORBILIDAD.

Basado en el cálculo de la letalidad por enfermedades diarreicas agudas realizado el pasado año, de acuerdo a los datos obtenidos en las áreas de mayor información, mediante el cual se determinó que dicha tasa era menor de 0.5%, o lo que es lo mismo, que por cada defunción se atienden en las dependencias del MINSAP más de 200 per-

sonas anualmente; en 1963 se debieron asistir más de 607,400 personas.

Si tenemos en cuenta que el número de casos reportados en todo el país, 169,546 (ver cuadro N° 6), representa el 28.0% de los casos que debieran haberse notificado, podemos afirmar que significa una mejoría en el reporte de estas enfermedades en relación a años anteriores, si consideramos que esta notificación se incrementó a partir del mes de Mayo.

CUADRO No. 3

PORCENTAJE Y MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
DISTRIBUCION POR REGIONALES
ENERO - DICIEMBRE 1963

REGIONALES	Mortalidad			Porcentaje		
	1962			1963		
	No.	%	Tasa(*)	No.	%	Tasa(*)
Pinar del Río	251	6.0	49.8	223	7.3	43.9
Habana	988	23.7	50.5	779	25.6	38.3
Matanzas	191	4.6	43.1	82	2.7	18.4
Las Villas	559	13.4	46.9	320	10.5	26.5
Camagüey	555	13.4	73.6	471	15.6	61.5
Oriente Norte	540	13.0	62.1	370	12.2	41.9
Oriente Sur	1073	25.7	82.4	792	26.1	59.9
CUBA:	4157	100.0	59.2	3037	100.0	42.4

Nota: Datos preliminares, reportados telefónicamente.

(*)Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Depto. de Estadística del MinSap.

CUADRO No. 4
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
POR GRUPOS DE EDAD
REPUBLICA DE CUBA
PRIMER SEMESTRE 1963

POBLACIONES Y DEFUNCIONES	POBLACION ESTIMADA(*)	DEFUNCIONES POR ENFERM. DIARREICAS	MORTALIDAD ESPECIFICA POR EDADES (=)	%
GRUPOS DE EDAD				
TODAS LAS EDADES	7.134,044	1,606	22.5	100.0
Menos de 1 año	224,160	1,292	576.4	80.6
1 a 4 años	789,732	168	21.3	10.5
5 a 14 años	1.539,871	24	1.6	1.5
15 a 54 años	3.910,269	36	0.9	2.2
55 y más años	670,012	84	12.5	5.2
EDAD IGNORADA	—	—	—	—

(*) a 30 de Junio de 1963

(=) Tasa semestral x 100,000 habitantes

Fuente: Depto. de Estadística del MinSap.

CUADRO No. 5
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
EN MENORES DE CINCO AÑOS
REPUBLICA DE CUBA
PRIMER SEMESTRE DE 1963

DEFUNCIONES	No.	%
GRUPOS DE EDAD		
Total — 5 años	1,460	100.0
— 28 días	210	14.4
1 a 11 meses	1,082	74.1
1 año	116	7.9
2 años	33	2.3
3 años	12	0.8
4 años	7	0.5

Fuente: Depto. de Estadística del MinSap.

CUADRO No. 6
NOTIFICACION MENSUAL DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS POR REGIONALES
REPUBLICA DE CUBA
Enero - Diciembre 1963

REGIONALES	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
Pinar del Río	636	423	249	276	407	2013	2490	2745	2158	2022	2679	1613	17711
Habana	30	17	15	16	97	5175	7564	7534	5567	5003	8438	8231	47687
Mataanzas	176	141	178	277	507	2064	4144	2391	970	690	498	504	12540
Las Villas	75	58	224	1154	2088	5745	8852	4787	2102	1481	820	1638	29024
Camagüey	376	327	165	156	1025	2328	4410	2835	1725	1228	1115	1644	17335
Oriente Norte	147	125	116	209	1218	3727	8246	4160	2346	1122	1759	1600	24775
Oriente Sur	460	749	428	471	1064	4074	3580	2329	1482	1842	1846	2149	20474
CUBA	1900	1840	1375	2559	6406	25126	39286	26781	16351	13388	17155	17379	169546

Nota: Datos reportados telefónicamente.
Fuente: Depto. de Estadística del MinSap.