

Conflictos de identificación psicosexual

Transvestismo. Tendencias feminoides en los varones

Revisión de 100 casos

Por el Dr. ROBERTO FRAGA^(*)

Esta comunicación preliminar está dirigida a los pediatras y a los padres. La hemos realizado por la frecuencia de este trastorno de la conducta sexual en los niños varones.

Es para nosotros una sorpresa que autores tan notables como Barwin and Barwin en su libro "Clinical Management of Behavior Disorders in Children" refiera pág. 399, que ha visto siete pacientes con estos trastornos; y en el libro clásico de Leo Kanner sólo se le dedique unas frases a este conflicto sexual.

Nosotros presentamos cien casos y hemos visto otro centenar más en curso de los últimos diez años y seguimos tratando semanalmente nuevos casos.

Vamos en primer término a explicar qué entendemos por *transvestismo* y cuál es su diferencia del *homosexualismo*.

Se entiende por *transvestismo* una identificación con el sexo opuesto. Es más frecuente en los varones que en las hembras, y puede aparecer hasta en niños menores de dos años. Los síntomas (que lo presentaron los 100 casos de nuestra estadística) son los siguientes: Les gusta usar ropas de mujer y

cosméticos; su voz y gestos son feminoides, prefieren jugar con hembritas —a las muñecas— a las cuquitas, etc. Dicen con frecuencia que quieren ser niñas. También les gusta lavar, planchar, ayudar en la cocina y cuidar a los bebés; pero el síntoma más grave de estos niños es su total carencia de agresividad, no se defienden frente a los insultos y golpes de otros niños.

Se acepta como *homosexualismo* la realización del acto sexual entre personas del mismo sexo; generalmente ocurre después de la pubertad.

Es necesario hacer una diferenciación entre estos conflictos sexuales, pues el transvestista no tiene necesariamente como creen muchos que convertirse en un homosexual; así muchos no llegan a serlo y más aún si son tratados precozmente.

¿Cuál es la etiología de este trastorno?

La investigación psiquiátrica revela que como la esquizofrenia o la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico resultante de varias causas. Un pequeño número de casos relacionados con un factor constitucional no conocido. (No precisamente por deficiencia de hormonas masculinas, y hemos visto agravarse algunos casos con el uso indiscriminado de estas hormonas.)

(*) Pediatra-Psiquiatra. Departamento de Psiquiatría, Hospital Infantil "Pedro Borrás Astorga", Habana.

Un mayor grupo de casos se deben a dificultades en la relación con uno o ambos padres, en la lactancia o niñez temprana, dando por resultado que al crecer el niño sea incapaz de identificarse con su propio sexo.

¿Cuáles son esas dificultades en la relación con los padres que expliquen el *transvestismo* y su mayor frecuencia en los varones?

Los varones tanto como las hembras forman una identificación inicial con la madre (modelo femenino). Los varones tienen que hacer un cambio de identificación hacia el padre (modelo masculino). Las hembras que tienen al principio una identificación con la madre continúan el proceso de identificación femenino a pesar de los factores socio-culturales del patriarcado (predominio del hombre) que crea en las mujeres lo que se conoce con el nombre de "protesta masculina" y que pueden encontrar el rol masculino como más atractivo. Las mujeres están básicamente introyectadas en su papel femenino y son muy pocas en las que existe el verdadero transvestismo, produciéndose esto solamente en la que la relación madre-hija ha sido muy mala.

Los niños están sin embargo inicial y continuamente expuestos al papel femenino ejemplarizado por la madre. La original identificación de todos los hombres es un factor femenino. Si en esta temprana formación el padre está físicamente ausente (divorcio, abandono, preso, en otro país, fallecido) o es ineficaz frente a una esposa dominante y agresiva, o es exactamente riguroso o cruel, o indiferente frente a las necesidades de sus hijos (es un cero a la izquierda para su hijo), y si esto va acompañado de una atadura no usual con la madre, convivir con muchas hermanas, tíos, primas, etc., el niño fracasa en introyectar el papel masculino.

No importa que la cultura esté a favor de los hombres, el niño tiene una identificación temprana muy fuerte de tipo femenino que provocará en el niño y sus familiares enormes sufrimientos. Nuestra sociedad no acepta que este trastorno sea una enfermedad que debe ser tratada. Estos niños reciben el rechazo de la sociedad peor que si fueran leprosos.

Aspiramos a que nuestro modesto trabajo sea de alguna utilidad para una mejor comprensión y actitud hacia estos enfermos.

Nuestra estadística ha sido realizada tomando entre los tantos casos, 50 pacientes del Hospital y 50 pacientes de mi consulta privada. Ver pág. 613 a 621.

No puede esperarse que este sea un trabajo profundo de Psiquiatría, porque va dirigido a los pediatras y porque no hemos tenido un grupo de Trabajadoras Sociales para la investigación en los hogares.


En casi todos los pacientes, además de confirmar en la entrevista los síntomas feminoides que presentan los niños, hemos realizado el Test de Machover (dibujo de una figura humana) sólo en el aspecto de que normalmente los varones dibujan primero un varón, y en el Test Simbolismo en el dibujo de un animal de Levy and Levy. En los que se puede observar la preferencia de estos niños en dibujar animales femeninos (paloma, cisne, pato, pollito, pájaro, gato, etc.).

Presentamos para ilustrar este trabajo cinco dibujos: tres de figuras humanas y dos de animales.

Podemos sintetizar nuestra estadística en la siguiente forma:

De los 100 niños	{	95 fueron blancos
		3 raza mestiza
		2 raza negra.

Las edades fueron de los tres años a los trece años.



Nº 50. C. H. Mujer en trusa. Edad: 12 años.

Si hemos incluido en la estadística tres pacientes (dos de 15 y uno de 17 años) es porque estos niños eran homosexuales cuando lo entrevistamos por primera vez y habían sido transvestistas en sus primeros años.

En cuanto al dibujo de la figura humana dibujaron:

Mujeres u hombres feminoides el	70%
Niños u hombres	24%
No dibujaron	6%

En cuanto al dibujo de un animal:

Animales feminoides	el 57%
Animales masculinos	26%
No dibujaron	17%

En cuanto a los padres no lo daremos en forma estadística, pero si puede observarse un gran número de padres ausentes del hogar (por fallecimiento, preso, divorcio, abandono, por exceso de trabajo) otros por estar en el extranjero, otros por trastornos de la personalidad, alcohólicos, homosexuales pasivos, agresivos, rechazantes, introvertidos, neuróticos, etc. Y en los casos que se dan como normales hay que ponerlos en duda puesto que sólo se ha tenido una entrevista y no se puede asegurar por ella sola la normalidad psicológica de este padre.

En cuanto a las madres, predominan las sobreprotectoras y ansiosas, neuróticas, con depresiones, algunas seductoras con gran atadura a los hijos. En cuanto a las normales se puede decir igual que lo que hemos dicho anteriormente para los padres.



Nº 20. C. H. Hombre feminoide. Edad: 9 años.



Nº 1. C. P. Edad: 11 años.


En cuanto a los hermanos y parientes hemos encontrado muchos casos en el que el niño vivía con muchas hermanas y primas, con abuelos y tías indulgentes y sobreprotectoras que ayudaban a la fijación del patrón femenino en estos niños.

Es de señalar en uno de los dibujos que presentamos, el de la mujer de es-

palda y el fantasma. En este caso la madre (moral insanity) engañó al padre y era una mujer narcisista y seductora que convivía con niños de 15 años a ir al cine con ella —eso les puede señalar su conducta moral. El niño escribió en el dibujo: El esposo fue matado por su mujer (engaño) y le salió el espíritu por la noche para buscarla (matarla). Ver Fig. 7, C. P.



Nº 1. C. P. Animal feminoide. Edad 11 años.



Nº 15. C. P. Animal feminoide. Edad: 8 años.

¿Cuál debe ser la orientación psicológica en estos pacientes transvestistas?

Es necesario la colaboración del padre o de una figura paterna sustituta que tenga muchos contactos con el niño, que se interese por sus estudios, que lo saque a pasear, le enseñe deportes (nosotros consideramos el judo un deporte muy útil en estos pacientes pues enseña a la defensa personal y da confianza en sí mismo), estimular su agresividad premiándolo si se faja. A través del afecto el niño se identifica con una figura masculina que es lo que buscamos.

Por otra parte, la madre debe estimular la independencia, alejarlo de niñas y mujeres, tíos, abuelos, hermanas, etc., debe castigarlo por sus gestos o voz femeninas (como el fósforo que quema siempre) poniéndole precio a su cariño que el niño sea varonil.

En algunos casos de esta estadística en que hemos tenido esta colaboración hemos obtenido éxito.

RESUMEN

- 1.—Presentamos una revisión preliminar de 100 niños varones transvestistas y hacemos una diferenciación con el homosexualismo.
- 2.—Hacemos énfasis en la dificultad con la figura paterna por ausencia, debilidad, indiferencia o crueldad de ésta en la psicodinámica de este conflicto sexual.
- 3.—Presentamos algunos dibujos de la figura humana (Machover) o del simbolismo en el dibujo de un animal (Levy and Levy) en algunos de estos casos.
- 4.—Consideramos que en el tratamiento es indispensable la colaboración del padre o de una figura paterna.
- 5.—Creemos que una labor de control posterior de estos casos sería de

gran valor para investigación psiquiátrica en la relación entre el *transvestismo* y el *homosexualismo*.

SUMMARY

- 1.—A preliminary revision of 100 male children suffering from transvestism is presented and a differentiation is made between such cases and those of homosexuality.
- 2.—Emphasis is made on the difficulties posed by the father image, due to the absence, weakness, indifference or cruelty shown by this image in the psychodynamics of this type of sexual conflict.
- 3.—In relation with some cases, certain drawings showing the human figure (Machover) or of animals because of symbolism (Levy and Levy) are presented.
- 4.—The cooperation of the father or of a person representing a father image is considered indispensable for therapeutic purposes.
- 5.—The author believes that subsequent surveillance of these cases would be of great value to psychiatric research on the possible relation between transvestism and homosexuality.

RESUME

- 1.—On y fait une révision préliminaire sur les cas de 100 garçons souffrant de transvestisme et on y différencie celui-ci de l'homosexualisme.
- 2.—Les auteurs soulignent les difficultés causées par la figure paternelle pour l'absence, la faiblesse, l'indifférence ou la cruauté de celle-ci dans le conflit sexuel mentionné.
- 3.—Les auteurs ont présenté quelques dessins de la figure humaine (Ma-

chover) ou du symbolisme exprimé par le dessin d'un animal (Levy et Levy) faits par quelques malades.

- 4.—Les auteurs jugent que la collaboration du père ou d'une figure paternelle est indispensable pour le traitement.
- 5.—L'auteur opine que un travail de contrôle postérieure chez ces cas

serait de grande valeur pour l'investigation psychiatrique qui a pour but vérifier la relation qui existe possiblement entre la transvestisme et l'homosexualisme.

Nota: Este trabajo no podría haber sido realizado sin la colaboración del personal técnico del Departamento de Psiquiatría: Dra. L. Roque, Dra. B. Galligaris, Psiquiatras: Dra. M. S. Esquina, Psicométrista: Z. Espónida. T. Social: Gloria Granel, Secretaria.

BIBLIOGRAFIA

- 1.—*Loreta Bender: A Dynamic Psychopathology of Childhood.* Pág. 152.
- 2.—*Kinsey y colaboradores: Sexual Behavior in the Human Female.* Pág. 679.
- 3.—*Barwin and Barwin: Clinical Management of Behavior Disorder in Children.* Pág. 399.
- 4.—*Leo Kanner: Tratado de Psiquiatría Infantil.*
- 5.—*E. F. Hammer: The Clinical Application of Projective Drawings.* Pags. 163-311.
- 6.—*S. Freud: Una Teoría Sexual.*
- 7.—*Havelock Ellis: Studies in the Psychology of Sex* 1936.
- 8.—*Living with Homosexuality — Anónimo. Comentarios del Editor. Canadian Medical Association Journal, Vol. 86 No. 19. May 12, 1962.*
- 9.—*D. G. Brown PH. D.: Development of Sex Roles Inversion and Homosexuality. Journal of Pediatrics.* Vol. 50, May, 1957.
- 10.—*J. B. Randell, M. D.: Transvestism and Trans-Sexualism. Estudio de 50 casos. British Medical Journal.* Dic. 26/59.

CONSULTA PRIVADA (50 CASOS)

Nº	H. C.	Nombre	1º entrev.	Edad	Raza	Padre	Madre	Hnos.		Familia	No entrev.	Fig. Hum.	DIBUJOS Animal
								V.	H.				
1	397	I. C. B.	Mayo/56	11 a.	Bl.	Militar rígido	Engaño Padre Seductora	7		Abuelas y tíos	87	Mujer	Gato
2	396	F. H. G.	"	17 a.	"	Alcohólico Divorcio	Ansiosa Sobreprotectora			Tías neurológicas	100	Mujer 1ª enter. Homosexual	Gato
3	400	F. M. M.	Abril/58	7 a.	"	Normal	Normal	16a.			5	Mujer	Perrito
4	417	F. I. P.	Agost./58	6 a.	"	Normal	Sobreprotectora			Abuela Sobreprotectora	4	Hombre inúneo	
5	452	J. T. B.	Oct./58	11 a.	"	Intravertido	Deprimida aplastada por suegras			Abuelos padres	13	Varón	Pato
6	413	F. S. P.	Jun./59	10 a.	"	Alejado hogar Trabajo	Sobreprotectora				35	Niño sin hogar	Perro
7	524	J. V. C.	"	9 a.	"	Normal	Normal	3-5-11			2	Mujer	Gato
8	541	J. P. J.	Agost./59	10 a.	"	Normal	Normal				1	Hombre	Gato
9	582	A. H. P.	Dic./59	6 a.	"	Agresivo con niño	Normal	15a.	Tía abuela tuvo 2 años		1	Microfigura varón	Pajarito
10	668	J. C. H.	Jul./60	6 a.	"	Normal	Normal	3a.			13	Hombre ojos de mujer	Pato
11	652	G. C. S.	Jul./60	8 a.	"	Casado anter. Alejado hogar	Muy joven $\frac{1}{2}$ hna.				1	Niño	Ratón
12	598	L. C. F.	Feb./60	9 a.	"	Divorcio	Ansiosa			Abuela paterna	1	Varón	Pez

Nº	H. C.	Nombre	Iº entrev.	Edad	Raza	Padre	Madre	Hnos.	V.	H.	Familia	Nº entrev.	DIBUJOS	Fig. Humana	Animal
13	675	A. A. R.	Agost./60	8 a.	Bl.	Normal	Nefritis	10 a.			3a. criaron con hembras	3	Mujer	Pez	
14	698	E. N. V.	Sept./60	5 a.	Bl.	Alejado hogar trabajo	Comentadora	10 a.	2 m.		3 tías abuelas muchas mujeres	6	Niña	Cabeza de león cortado	
15	662	J. Z. G.	Jun./60	8 a.	Bl.	Violento se trató Psiq.	Normal	5-6-9	4			2	Mujer	Cordero, cíesne	
16	707	L. E. B.	Sept./60	11 a.	Bl.	Normal	Normal	9				8	Niña	Caballo	
17	772	F. S. A.	abr./61	7 a.	Bl.	Alejado hogar	Sobreprotectora	2				10	Reina ramo flores	Yegua	
18	795	S. M. G.	May./61	6 a.	Bl.	Padres pelean		1-4	8			1	Niña	Gato	
19	801	L. G. G.	Jun./61	17 a.	Bl.	Alejado	Neurótica	17				8	Payaso	Mariposa	
20	805	A. R. R.	Jun./61	17 a.	Bl.	Agresivo escándalos, Divorcio	Mártir	15				12	Hombre (Niño tendencias femininas; ahora actos homossexuales)	Perrito	
21	816	S. R. E.	Jun./61	4 a.	Bl.	Normal	Normal	2			Abuelos sobreprotectores	2	Niñita	Pollito	
22	818	R. O. F.	Jul./61	7 a.	Bl.	Homosexual Divorcio	Ansiosa					2	Niñita	Gallina	
23	879	E. M. N.	Ener./62	10 a.	Bl.	Alejado trabajo	Normal	11				1	Hombre feminoide	Cabeza petro	
24	888	E. G. T.	Feb./62	7 a.	Bl.	Normal	Normal	10				5	Niña	Pollito	

Nº	H. C.	Nombre	1 ^a entrev.	Edad	Raza	Padre	Madre	Hnos.	Familia	Nº entrev.	DIBUJOS
											Fig. Huma. Animal
25	911	A. A. N.	Abri/62	7 a.	Bl.	Normal	Normal	V.	H.	Abuelos Tía-prima	Niño sin piernas
26	912	R. B. R.	Abri/62	6 a.	Bl.	Normal	Normal	4			Muñeco
27	918	R. B. S.	Abri/62	7 a.	Bl.	Preso	Normal	6	8 m.	Abuela	1
28	920	S.C.G.	Mayo/62	9 a.	Bl.	Divorcio	No-moral			Tía cría	2
29	957	M. B. V.	Jun./62	8 a.	Bl.	Separación hace 7½ años	Normal	1½		Abuela	1
30	963	R. A. R.	Jun./62	5 a.	Bl.	Padre preso hace 1 año	Normal	2			Hombre deforme
31	1027	A. O. C.	Oct./62	7 a.	Bl.	Divorcio vuelto a casar	Divorcio vuelta a casar	1½	6		Payaso
32	1043	C. G. F.	Nov./62	15 a.	Bl.	Alejado trabajo	Consentida	19 20			Paloma
33	2018	L. H. G.	Abri/63	11 a.	Bl.	Divorcio hace 2 a.	Trabajo Teatro	7			Mujer
34	2019	E. M. G.	Abri/63	13 a.	Bl.	Normal	Normal		22		Mujer con tendencia Feminoides 7 años Homosexual pubertad
35	2039	J. A. P.	May./63	9 a.	Bl.	Divorcio hace 5 a.	Ansiosa	4	7 3	Cambio para parientes	4
36	2045	F. D. D.	May./63	4½	Bl.	Divorcio hace 2½ a.	Consentida			Abuela 2 tíos	1
										Niña	Niña
											León muerto

Nº	H. C.	Nombre	1º entrev.	Edad	Raza	Padre	Madre	Hnos.		Familia:	Fig. Huma.	DIBUJOS	Animal
								V.	H.				
37	2047	J. R. Ch.	Mayo./63	7 a.	Bl.	Fuera de Cuba hace 2 a.	Artista se casó con su amante	8		Abuela	1	Varón	Caballo
38	2057	R. H. R.	Mayo./63	10 a.	Bl.	Divorcio hace 2 a.	Se volvió a casar			Mujer	1	Mujer	Gallina
39	2067	N. G. E.	Jul./63	5½	Bl.	Normal	Normal	12			1	Hombre feme-	Caballo
40	2162	N. E. P.	Oct./63	12 a.	Bl.	Pelean mucho		11			1	mimoide	
41	2217	J. B. R.	Ene./64	11 a.	Bl.	Murió hace 11 años	Sobreprotectora	25	20		1	Payaso	Pollito
42	2335	I. M. T.	Ene./64	8 a.	Bl.	Padre Preso 3 veces	Casada	24			1	Mujer	Jicotea
43	2230	V. M. V.	Ene./64	7 a.	Bl.	Normal	Normal	4		Abuelas	1		
44	2239	J. G. G.	Feb./64	7 a.	Bl.	Normal	Epileptica	3			1	Niña con flores	Pato
45	2309	D. D. L.	May./64	3 a.	Bl.	Rechazante	Normal	4 m.	5	Abuela Consentida	1	Mujer	Pájaro
46	2321	J. G. D.	May./64	9 a.	Bl.	Divorcio	Normal		3		1	Niña con trenzas	Caballo
47	2343	C. S. G.	Jul./64	10 a.	Bl.	Normal	Normal		2	Bisabuela y abuelos	1	Niño	
48	2346	A. A. L.	Jul./64	11 a.	Bl.	Débil	Normal		3		1	Niño	Pato
49	2361	J. P. D.	Jul./64	6 u.	Bl.	Trabajo estudios	Normal	1 a. 5 a.	12	Bisabuela y abuelos	4	Hombre desnudo	Garza co-
50	2364	E. A. D.	Jul./64	9 a.	Bl.	Normal	Atadura	16	14		3	Niña con trenzas	giendo un pez
								12	16		1	Mujer	Perro
													Caballo

HOSPITAL INFANTIL "PEDRO BORRAS" (50 CASOS)

Nº	H. C.	Nombre	1º entrer.	Edad	Raza	Padre	Madre	Hnos.		Familia	No entrev.	Fig. Huma.	DIBUJOS	Animal
								V.	H.					
1	359	L. G. Q.	Jul./53	9 a.	M.	Nervioso celoso tratado espec. Nervios	Nerviosa	2	1	Abuelo paterno	1			
2	381	R. S. H.	1953	9 a.	Bl.	Fallecido. Padastro	Dominante. Volvió casar	2½ hnos.	1	Abuela	1			
3	516	C. M. R.	1954	8 a.	Bl.	Nervioso le pega	Permitía usar ropa femenina.	2 gemelos 4 a.						
4	529	C. G. L.	1954	9 a.	Bl.	Estable	Sobreprotectora							
5	552	S. M.	1954	8 a.	Bl.	Alcohólico, abandono	Sobreprotectora							
6	641	R. R. M.	1954	10 a.	Bl.	Genioso, abandonó hogar	Preocupada	2	1	Abuelas y tíos	6			
7	1073	R. H. S.	1956	8 a.	Bl.	Nunca casa	Malas relaciones	2	1		1			
8	2448	L. M. P.	1957	10 a.	N.	Abandono	Preocupada	1		Tías mat. dos	5			
9	2453	R. A. D.	1957	9 a.	Bl.	Autoritario	Preocupada		2		2			
01	2494	L. S. V.	1958	10 a	Bl.	No da importancia	Preocupada		1		1			

Nº	H. C.	Nombre	1º entrev.	Edad	Raza	Padre	Madre	Hnos.		Familia	Nº entrev.	Fig. Huma.	DIBUJOS	Animal
								V.	H.					
11	2495	R. P. G.	1958	7 a.	Bl.	Normal	Sobrepro-tectora	1		Abuelas y tío	1	Niño y niña		
12	003	U. G. R.	1961	7 a.	Bl.	Nunca en la casa	Malas re-laciones	3			3			
13	009	L. L. V.	1961	9 a.	Bl.	Irritable. Malas relaciones	4-3 mat. y 1 pat. no en hogar)				3	Hombre Fe-nóide	Jicotea	
14	058	E. D.	1961	5 a.	Bl.	Pelea con esposa	Malas re-laciones	1	2	Muchos parientes	2	Muñeco	Caballo	
15	061	L. C. M.	1961	9 a.	Bl.	Bebedor	Nerviosa	1		Abuela y dos tíos	4	Hombre Fe-nóide	Perrito ca-beza muy Feminóide	
16	066	F. C. P.	1961	5 a.	Bl.	Débil ca-rácter	Sobrepro-tectora			1 mucha-cha cria-dada en la casa	8			
17	070	H. G. G.	1962	7 a.	Bl.		Irritable		2		1	Muñeco	Gallina con pollito	
18	087	R. S. M.	1962	12 u.	M.	Genioso					1	Hombre	Gallo y gato	
19	091	P. I. J. N.	1962	6 a.	Bl.	Bebedor	Buenas relaciones			1	2	Hombre	Pez	
20	097	E. A. G.	1962	9 a.	Bl.	Divorcio anterior	Buenas relaciones			1	Tía		Hombre ras-gos Feminoi-des	Perrito

Nº	H. C.	Nombre	1ª entrev.	Edad	Raza	Padre	Madre	Hnos.		Familia	No entrev.	Fig. Hum.	DIBUJOS Animal
								V.	H.				
21	099	M. P. H.	1962	7 a.	Bl.	Malas relaciones madre	Divorcio anterior malas relaciones	1	1		3	Hombre	Peto
22	103	G.M.P.	1962	10 a.	Bl.	Divorcio anterior malas relaciones	Divorcio anterior malas relaciones	1	1		4	Mujer	Gallina con pollito
23	105	L. H. B.	1962	11 a.	Bl.	Divorcio, no quiere al hijo	Artista	1			1	Hombre	Pez en pecera
24	118	E. T. B.	1962	10 a.	Bl.	Fuera hogar mucho tiempo	Muchas actividades	3			3	Mujer	Pato
25	116	F. P. C.	1962	5 a.	Bl.	Bebedor, buenas relaciones	Buenas relaciones	1		Abuela materna	2		
26	120	G. R. R.	1962	6 a.	Bl.	Muy nervioso	Separados	4			1		Cocodrilo
27	122	M. S. H.	1962	6 a.	Bl.	Problema cardiaco	Modista	1	1		1	Hombre	Feminoide
28	134	R. B. P.	1963	7 a.	Bl.	Buenas relaciones		1			1	Hombre	Mono
29	145	R. V. R.	1963	6 a.	Bl.	Trabaja lejos hogar	Buenas relaciones	1			2	Hombre	Gallo

Nº	H. C.	Nombre	1ª entrev.	Edad	Ruza	Padre	Madre	Hnos.		Familia	Nº entrev.	Fig. Huma.	DIBUJOS	Animal
								V.	H.					
30	150	L. S. I.	1963	10 a.	M.	Separación				Abuelas y tíos	2	Mujer	Cochino	
31	151	R. J. T.	1963	8 a.	Bl.	Cochero	Su casa	3	1		1	Mujer	Aguila	
32	153	R. P. D.	1963	9 a.	Bl.	Mucho tiempo fuera hogar	Sobreprotectora	1	2		2	Mujer	Pez	
33	170	W. W. W.	1963	6 a.	N.	Irritable				No.	1	Mujer	Gato	
34	179	A. S. G.	1963	7 a.	Bl.	Normal	Normal				1	Mujer	Perro	
35	190	D. E. G.	1963	7 a.	Bl.		Trastornos emocionales				1	Hombre de espaldas	Pez	
36	192	M. A. Z.	1963	5 a.	Bl.	Buenas relaciones	Nervioso				1	Mujer	Gato	
37	193	N. H. D.	1963	13 a.	Bl.	Abandono sin padre con padastro	No comunicativa negativa				2	3	Hombre Femenino	Gallina
38	195	N. R. V.	1963	6 a.	Bl.	Divorcio	Nerviosa tratamien-to Psiq.			Abuelas y tíos	1	Mujer		
39	199	S. J. M.	1963	8 a.	Bl.	Normal	Normal					1	Hombre	Pato
40	217	C. V. G.	1963	7 a.	N.	Abandonó hace 5 años	Débil mental			y 2 tíos con 5 hijos	3		Hombre	Jicotea
41	236	D. R. V.	1964	6 a.	Bl.	Rasgos femeninos	Antes artista			Abuela sobrepro-tectora 3 tíos	1	Mujer		Jirafa

Nº	H. C.	Nombre	1º entrev.	Edad	Raza	Padre	Madre	Hnos.		Familia	Nº entrev.	Fig. Huma.	DIBUJOS	Animal
								V.	H.					
42	239	R. C. M.	1964	6 a.	Bl.	Normal		1	1	Tía paterna seductora Abuela materna	1	Mujer		Perro
43	240	M. C. R.	1964	9 a.	Bl.	Mal carácter	Epiléptica lo amantó hasta hace 1 año	6		Hnas. y Hnos.	1	Mujer		Pato
44	241	D. C. C.	1964	7 a.	Bl.	Separados, anormal		2		2 abuelas muchos familiares	1	Hombre		Caballo
45	251	D. M. G.	1964	8 a.	Bl.	Alcohólico			1	Abuela paterna	1	Hombre		Perro
46	253	R. R. G.	1964	8 a.	Bl.	Separados	Buena	1	1	Muchos familiares	1	Mujer		Perro
47	260	J. R. A.	1964	10 a.	Bl.	Antes alcohólico y divorciado	Buena	2		Tías y abuelas maternas	1	Mujer		Perro
48	267	V. C. A.	1964	6 a.	Bl.	Indiferente Mal carácter			Mal carácter		1	Mujer		Gato
49	275	O. S. C.	1964	11 a.	Bl.	Adoptivo, bueno viejo	Adoptiva, buena vieja				1	Mujer		Pinguino
50	277	J. C. M.	1964	12 a.	Bl.	Carinoso? Noble					3	Mujer		Caballo